



Bramy GARAŻOWE

BRAMY | OKNA | DRZWI | OGRODZENIA

Witaj w świecie bram WIŚNIEWSKI

Bramy WIŚNIEWSKI łączą solidną konstrukcję z ponadczasowym designem, a Twoje bezpieczeństwo z wysokim komfortem. Zobacz jak innowacyjna technologia czyni życie prostszym.

W świecie bram garażowych WIŚNIEWSKI znajdziesz rozwiązania dla każdego projektu. Bez względu na wszystko możesz być pewien wysokiej jakości i idealnego dopasowania do Twoich potrzeb.

Bramy WIŚNIEWSKI są energooszczędne i chronią przed stratami ciepła. Szukasz produktów do termomodernizacji? Bramy WIŚNIEWSKI spełniają wymagania programu "Czyste Powietrze".


5

aż 5 lat gwarancji
WIŚNIEWSKI Extended Care



Poznaj szczegóły

Extended Care to nawet 5 lat gwarancji dla kompletnego produktu: automatycznej bramy segmentowej skonfigurowanej fabrycznie z napędem METRO Smart io, MOTO io lub SPARK.



UniPro

gwarancja min. 25 tys. cykli*

w standardzie automatyka
przygotowana pod **smart home**

konstrukcja ocynkowana

panel **40 mm**

$U_p=0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$

łożyskowane rolki



klasa
standard

* min 20 tys. dla bram ze sprężynami naciagowymi **Wnętrze płaszczka oraz system



UniTherm

gwarancja min. 25 tys. cykli

w standardzie automatyka
przygotowana pod **smart home**

konstrukcja ocynkowana
(opcjonalnie lakierowana na RAL 9002)

panel **INNOVO 60 mm**

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

podwójnie łożyskowane rolki

elastyczne **osłony** międzypanelowe

podwójna uszczelka dolna



klasa
premium



PRIME

gwarancja min. 25 tys. cykli

w standardzie automatyka
przygotowana pod **smart home**

konstrukcja ocynkowana
i **lakierowana proszkowo** **

panel **INNOVO 60 mm**

$U_p=0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

podwójnie łożyskowane rolki

elastyczne **osłony** międzypanelowe

dwukomorowa uszczelka dolna

system zabezpieczeń optycznych
i elementów mechanicznych



klasa
exclusive

PRIME

Odkryj doskonałość w każdym detalu. PRIME łączy w sobie najwyższe bezpieczeństwo, ekskluzywne akcesoria i szerokie możliwości personalizacji. To brama taka jak Twój dom - wyjątkowa i niepowtarzalna.



Ochrona
antywłamaniowa RC2



Doskonała
termoizolacja 0,33 W/m²K



Najwyższe
bezpieczeństwo



Min. **25 tys. cykli**
bramy



Najwyższa
estetyka wykonania

Bezpieczeństwo w wymiarze ekskluzywnym



Klasa **exclusive**

PRIME to ekskluzywna brama segmentowa nowej generacji. Jej projekt oparty został na idei: każdy szczegół ma znaczenie. Dzięki przywiązaniu do detali w Twoje ręce trafia jedyny tego typu produkt. Pełen wyjątkowych rozwiązań, unikalnych elementów, niezrównany wzorniczo i technologicznie. Garaż przestaje być już tylko miejscem do przechowywania - to część domu, o którą zadbasz, wybierając bramę PRIME.



Dla programu
Czyste Powietrze


Nowoczesna automatyka
Inteligentny napęd
METRO Smart io lub SPARK

Lakierowane elementy konstrukcji na RAL 9002 lub RAL 9005 - gdy liczy się aspekt wizualny

Perfekcja wykonania
- elastyczne osłony między panelowe osłaniają zawiasy i gwarantują jednolity wygląd skrzydła

Dopracowane detale
- system zabezpieczeń zadba o Twój komfort i spokój

Panel INNOVO 60 mm pozwala na uzyskanie świetnych parametrów termoizolacji. Stanowi jednocześnie doskonały fundament budowy płaszcza.



Bezpiecznie i ciepło




System zabezpieczeń optycznych



System zabezpieczeń elementów mechanicznych



Dwulistkowa uszczelka w blendzie



Uszczelka obwodowa (dwulistkowa)



Dwukomorowa uszczelka dolna



Górny profil aluminiowy z uszczelką

Jedyny w swoim rodzaju: PRIME Black Edition.

Garaż piękny na zewnątrz i wewnątrz? PRIME Black Edition to wyjątkowa brama garażowa z lakierowanym na czarno wnętrzem, które można łączyć z niemal nieograniczoną liczbą wariantów kolorystycznych frontu bramy. To pełna wolność personalizacji.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących bramy PRIME

UniTherm

Ciepły dom to nie tylko gwarancja komfortu codziennego życia.
To również zauważalne oszczędności na ogrzewaniu. Zagwarantuj je sobie
z ciepłą bramą UniTherm.



Min. **25 tys. cykli**
bramy



Doskonała
termoizolacja **0,33 W/m²K**



Najwyższe
bezpieczeństwo



Ochrona
antywłamaniowa **RC2**

Nowoczesne rozwiązanie dla garażu



klasa **premium**

UniTherm to brama klasy PREMIUM – stworzona z myślą o wymagającym budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Ciepła konstrukcja paneli INNOVO pozwoli Ci obniżyć rachunki za ogrzewanie – UniTherm jest o ponad 20% cieplejsza, niż rynkowe standardy! Do bramy UniTherm rekomendujemy napęd MOTO io, METRO Smart io lub SPARK – to idealny zestaw dla Twojego domu!



Dla programu **Czyste Powietrze**

Trwałość na lata
- system sprężyn zaprojektowany na 25 000 cykli.

Ostony międzypanelowe
- chronią i upiększają

Panel INNOVO 60 mm
pozwala na uzyskanie świetnych parametrów przenikania ciepła.

Prowadnice i ościeżnice
w wersji ocynkowanej, opcjonalnie lakierowane na kolor RAL 9002.

Podwójna uszczelka dolna
idealnie przylega do podłoża chroniąc garaż przed przedostawianiem się do środka zanieczyszczeń, jednocześnie ogranicza straty ciepła


Funkcjonalność i bezpieczeństwo



Podwójnie łożyskowane rolki
zapewniają ciche prowadzenie skrzydła bramy.




Elastyczne uszczelki międzypanelowe
zwiększają szczelność i ukrywają zawiasy.



Zabezpieczenie przeciążeniowe
w przypadku napotkania przeszkody brama zatrzymuje się automatycznie i cofa.



Fotokomórki (opcja)
chronią przed niekontrolowanym ruchem skrzydła, jeśli w obszarze ruchu bramy znajduje się przeszkoda.



Zintegrowane zabezpieczenia
przed pęknięciem sprężyn. Gwarancja bezpieczeństwa.



Bezpieczny kształt panelu
chroni przed przytraśnięciem palców.



INNOVO

unikalna konstrukcja panelu o grubości 60 mm
pozwala na uzyskanie świetnych parametrów przenikania ciepła w bramie garażowej.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących bramy UniTherm

UniPro

Łączy precyzyjne wykonanie z szeroką ofertą wzorów, struktur, kolorów czy aplikacji ozdobnych. Dzięki temu bramy UniPro można dobrać do nowoczesnych obiektów i tradycyjnych domów.




Wysoka
termoizolacja **0,48 W/m²K**



Najwyższe
bezpieczeństwo



Ochrona
antywłamaniowa **RC2**



Min. **25 tys. cykli**
bramy

Najlepsza w standardzie



klasa **standard**

UniPro to uniwersalna brama, która sprawdzi się zarówno w garażach w bryle domu, jak i tych wolnostojących. Wybieraj spośród aż 5 rodzajów przetłoczeń panelu, czterech struktur, przeszkleń, setek kolorów, różnych rodzajów konstrukcji i aż 44 oklein. Dzięki prostej i sprawdzonej konstrukcji jest niezawodna i łatwa w montażu, a to pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy.



Dla programu
Czyste Powietrze


Dostępna w wersji ręcznej i automatycznej z napędem METRO Smart io, MOTO io lub SPARK - wybierz wersję dla siebie

Trwałość na lata
- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej

Panele o grubości 40 mm z wypełnieniem z pianki poliuretanowej

Aplikacje ozdobne
- możliwość personalizacji bramy

Jakość godna zaufania




Dwulistkowa uszczelka obwodowa skutecznie poprawiająca izolację cieplną.



Ciche łożyskowane rolki prowadzące - zapewniają ciche prowadzenie skrzydła.



Zintegrowane zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny. Gwarancja bezpieczeństwa.



Zabezpieczenia w przypadku zerwania linki - standard dla bram o powierzchni od 9 m².



Zabezpieczenia przeciążeniowe - w przypadku napotkania przeszkody brama zatrzymuje się automatycznie.



Uchyl górny panelu* - zestaw umożliwia uchylenie górnego panelu bramy garażowej bez podnoszenia bramy. *opcja dodatkowa

DRZWI PRZEJŚCIOWE W BRAMIE UniPro

- to opcja, która podnosi funkcjonalność garażu i gwarantuje komfort w codziennym użytkowaniu. Estetycznie wykończone drzwi są funkcjonalnym rozwiązaniem dla garażu bez bocznego wejścia. Dzięki temu nie trzeba otwierać całej bramy, by wejść do środka. Przekłada się to na oszczędności energii i czasu.

PANEL HORIZON

- to jedna z najciekawszych opcji w bramach garażowych WIŚNIEWSKI. Smukłe i niezwykle eleganckie przeszklecie jest designerskim elementem wyglądu bramy, a równocześnie praktycznie doświetla wnętrze garażu. Ten subtelny dodatek zyskuje nową odsłonę: w wersji z podświetleniem LED.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących bramy UniPro

RenoSystem SNP i SSt

renowacja szyta na miarę

Naszym celem jest uczynienie garaży bardziej nowoczesnymi, energooszczędnymi i komfortowymi. Dzięki systemowi renowacji nowoczesne bramy segmentowe WIŚNIEWSKI mogą być montowane w istniejących otworach garażowych - nawet w wymagających przestrzeniach - bez nadproża lub węgarków.



Renowacja bez ograniczeń.

- Specjalna konstrukcja do montażu w przypadku braku nadproża lub węgarków
- Blendy z paneli wyrównujące powierzchnie ścian
- Szerokie spektrum rozwiązań dla różnych wyzwań montażowych
- Dopasowane opcje montażu z maskownicą przed, za lub w otworze



Bezpieczeństwo



Uniwersalny montaż




Maskownice w tym samym kolorze co skrzydło bramy - dla lepszego efektu wizualnego.





Więcej szczegółów dotyczących rozwiązań renowacyjnych




Montaż za otworem -
maskownica za otworem



Montaż w otworze -
maskownica w otworze



Montaż w otworze -
maskownica przed otworem



UniPro SNP 2.0

idealne rozwiązanie dla renowacji

Brama segmentowa UniPro SNP 2.0 przeznaczona jest do budynków z niskim nadprożem, w których nie ma wystarczająco miejsca pod sufitem, a także do garaży o wąskich przestrzeniach bocznych, które nie pozwalają na montaż standardowych rozwiązań.

Niezawodna konstrukcja

i sterowanie

- Produkt dostępny jest w wersji ręcznej lub automatycznej z napędem METRO Smart io, MOTO io lub SPARK.
- Wysokość nadproża bramy UniPro SNP 2.0 powinna wynosić co najmniej 90 mm (wersja ręczna) / 100 mm (wersja automatyczna z napędem MOTO/METRO) / 120 mm (wersja automatyczna z napędem SPARK). Produkt doskonale nadaje się do wolno stojących, przydomowych, remontowanych i nowych garaży.
- Specjalny zestaw kątowników umożliwia montaż bramy nawet w wąskich przestrzeniach bocznych z maskownicami w świetle otworu i nadaje jej estetyczny wygląd z zewnątrz.
- Brama UniPro SNP 2.0 jest standardowo wyposażona w maskownice, które są zawsze w kolorze skrzydła bramy.



Szukasz bramy, która przetrwa lata? W takim to świetny wybór, ponieważ jeden z najważniejszych elementów bramy UniPro - system sprężyn naciągowych - został zaprojektowany na 20 000 cykli otwierania i zamykania. Zakładając cztery cykle dziennie, oznacza to **nawet 14 lat bezawaryjnej pracy**.

Uszczelka boczna + maskownica w kolorze bramy dla jeszcze lepszego uszczelnienia i doskonałego wyglądu.



Szyny prowadzące skręcane z ościeżnicą, umożliwiające regulację na miejscu.



Uniwersalna metoda montażu z opcją montażu maskownicy w otworze.



Strzałka na wysokości 950 mm, aby idealnie zamontować konstrukcję.



Podwójne otwory montażowe ułatwiają mocowanie na ścianie.



Łożyszkowane rolki prowadzące zapewniają prawidłowe prowadzenie bramy.



Automatyka

Perfekcja w ruchu

Automatyczne bramy garażowe to najbardziej funkcjonalne rozwiązanie dla domu. Wysokiej klasy napęd poprawia komfort korzystania z garażu, podnosi bezpieczeństwo i pozwala na zdalne sterowanie z niemal każdego miejsca na świecie.

Pamiętaj, by najważniejsze prace przy bramie garażowej z napędem powierzać tylko zaufanym specjalistom, których wiedza będzie dla Ciebie gwarancją spokoju na długie lata.



Porównaj i wybierz napęd do bramy garażowej

METRO Smart io

- Łatwe programowanie
- Nadajnik 4-kanałowy PULSAR io
- Nadajnik naścienny 3CH
- Droga radiowa io
- Klawiatura kodowa KEYPAD 2
- Lampa sygnalizacyjna
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Możliwość podłączenia fotokomórek
- Możliwość montażu mechanicznej blokady wózka jezdnego
- Możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego zasilania
- Możliwość podłączenia dodatkowego oświetlenia
- Szyna z łańcuchem lub paskiem
- Smart home – system bezprzewodowy
- Gwarancja – 5 lat

MOTO io

- Łatwe programowanie
- Nadajnik 2-kanałowy PULSAR io
- Nadajnik naścienny 3CH
- Droga radiowa io
- Klawiatura kodowa KEYPAD 2
- Lampa sygnalizacyjna
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Możliwość podłączenia fotokomórek
- Możliwość montażu mechanicznej blokady wózka jezdnego
- Możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego zasilania
- Szyna z łańcuchem lub paskiem
- Smart home – system bezprzewodowy
- Gwarancja – 5 lat

SPARK

- Łatwe i szybkie programowanie
- Nadajnik czterokanałowy DART/DART Vibe
- Nadajnik naścienny 2CH
- Droga radiowa WIŚNIEWSKI 868
- Klawiatura kodowa ENTRACode+
- Lampa sygnalizacyjna
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Możliwość podłączenia fotokomórek
- Możliwość montażu elektromagnetycznej blokady silnika
- Możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego zasilania
- Możliwość podłączenia dodatkowego oświetlenia
- Szyna dzielona ze stałym łańcuchem
- Smart home – system bezprzewodowy
- Gwarancja – 5 lat



Nadajnik **PULSAR io**
4-kanalowy

METRO Smart io

To napęd kompletny: pełen nowoczesnych rozwiązań, które uczynią Twoje codzienne życie maksymalnie bezpiecznym i komfortowym. METRO Smart io łączy w sobie to, co najlepsze – bez kompromisów i ograniczeń. Projekt jest efektem współpracy marki WIŚNIEWSKI i Somfy, światowego lidera w zakresie automatyki i systemów inteligentnego sterowania.



Nadajnik **PULSAR io**
2-kanalowy

MOTO io

Napęd MOTO io – owoc współpracy marki WIŚNIEWSKI oraz Somfy – łączy w sobie najważniejsze zalety bezpiecznego, funkcjonalnego i niezawodnego napędu. W standardzie daje Ci najważniejsze funkcje, które możesz rozwijać dzięki ofercie akcesoriów.



Nadajnik **DART**
4-kanalowy

SPARK

WIŚNIEWSKI
868 MHz

To kolejna nowoczesna propozycja w ofercie automatyki dla bram garażowych. Łączy w sobie wszystkie cechy nowoczesnego napędu dla bram garażowych – od łatwego programowania do możliwości sterowania z aplikacji WIŚNIEWSKI Connected. Oferuje szereg rozwiązań z zakresu sterowania oraz bezpieczeństwa i pozwala optymalnie zaprojektować funkcjonalny i praktyczny garaż.

Żyj wygodniej ze smartCONNECTED

TaHoma switch – rozwiązanie dla Ciebie, jeśli:


- Chcesz scentralizować sterowanie urządzeniami w domu
- Masz bramę segmentową lub uchylną z napędem MOTO io lub METRO Smart io
- Planujesz dodać więcej inteligentnych urządzeń



WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.

WIŚNIEWSKI Connected – rozwiązanie dla Ciebie, jeśli:

- Chcesz sterować bramą garażową przez Wi-Fi
- Masz bramę segmentową lub uchylną z napędem SPARK
- Planujesz dodać więcej inteligentnych urządzeń




Oświetlenie LED w konstrukcji bramy.

Jaśniej i funkcjonalnie

Zyskaj mocne, energooszczędne światło w garażu dzięki nowoczesnemu **oświetleniu LED** montowanemu bezpośrednio do konstrukcji bramy: pod prowadnice i łącznik prowadnic.

Stylowe, czarne aluminiowe profile świetlne pasują do każdej bramy – nowej, jak i już istniejącej!

W bramach z automatyką METRO Smart io i SPARK światło włącza się automatycznie z napędem, ale w METRO Smart io możesz nim sterować także zdalnie przez nadajnik lub aplikację TaHoma.



Funkcja wentylacji garażu

Praktyczna funkcja, która pozwala na przewietrzenie garażu bez otwierania całej bramy. Wnętrze budynku jest w pełni chronione, bo uchylany jest jedynie górny panel.



Akcesoria automatyki METRO Smart io oraz MOTO io



Klawiatura kodowa KEYPAD 2

Umożliwia sterowanie napędami w technologii io-homecontrol. 2-kanalowa klawiatura kodowa umożliwia sterowanie napędami, jak i odbiornikami radiowymi.



Blokada mechaniczna wózka

Zapobiega otwarciu bramy z zewnątrz przez osoby nieuprawnione, np. poprzez podważenie. Podnosi bezpieczeństwo garażu i całego domu.



Nadajnik ścienny 3CH

3-kanalowy nadajnik umożliwia sterowanie napędami, jak i odbiornikami radiowymi. Przykładowe zastosowanie:

- - pełne otwarcie/zamknięcie bramy,
- - oświetlenie LED pod prowadnice i/lub pod łącznik prowadnic
- - uchyl górny panelu.

Komunikacja na drodze radiowej umożliwia montaż w dowolnym miejscu i nie wymaga okablowania.



Zewnętrzny odbiornik radiowy io

Umożliwia sterowanie napędami za pomocą nadajnika Pulsar. Jest urządzeniem dwukanałowym, które umożliwia zaprogramowanie 16 nadajników.



Fotokomórki

zabezpieczają przed niekontrolowanym ruchem skrzydła bramy, gdy w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda.



Bateria awaryjnego zasilania

W przypadku braku prądu pozwala na wykonanie kilku cykli pracy: na przykład, by wyjechać lub wjechać pojazdem do garażu.

Akcesoria automatyki SPARK



Nadajnik zdalnego sterowania DART / DART VIBE

Steruj kilkoma napędami jednocześnie za pomocą jednego nadajnika! DART Vibe informuje Cię o odebraniu sygnału dzięki funkcji wibracji – pewność i komfort w każdej chwili.



Fotokomórki 180

Zabezpieczają przed niekontrolowanym ruchem skrzydła bramy, gdy w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda.



Nadajnik ścienny 2CH

Dwukanałowy nadajnik do sterowania napędem drogą radiową. Dioda LED informuje o położeniu bramy – zawsze wiesz, czy jest otwarta czy zamknięta.



Fotokomórki ościeżnicowe

Tylko dwa przewody (dowolna biegunowość) i gotowe! Zestaw do samodzielnego montażu, z przewodem w komplecie.

Montaż w ościeżnicach pionowych – dyskretne i skuteczne zabezpieczenie przed przyciśnięciem. Zasięg 8 m.



Odbiornik radiowy WIŚNIOWSKI 868

Pozwala sterować różnymi napędami za pomocą nadajników DART, DART Vibe i nadajnika ściennego 2CH. Dwukanałowy, pracuje na częstotliwości 868 MHz – obsługuje do 40 nadajników.

Rozwiązanie pozwalające na instalację i rozbudowę systemu sterowania bez kucia w ścianie. To idealne rozwiązanie przede wszystkim do modernizacji czy remontu.



LOCK – blokada silnika

Elektromagnetyczna blokada napędu w każdej pozycji bramy. Wytrzymuje napór do 300 kg – skuteczna ochrona przed próbą siłowego otwarcia. Idealne uzupełnienie systemu zabezpieczeń.



Klawiatura kodowa ENTRACode+


Podświetlana, bezprzewodowa klawiatura natynkowa – wygoda i bezpieczeństwo w nowoczesnej formie. Indywidualny kod dostępu pozwala otwierać bramę bez klucza czy pilota. Brak okablowania = szybki i łatwy montaż.



Klips mocujący do nadajnika


Praktyczny uchwyt do montażu nadajników DART i DART Vibe na osłonie przeciwsłonecznej w aucie. Wygoda i szybki dostęp podczas jazdy.

Akcesoria dodatkowe



Output – płytki sygnalizacyjna

Dodatkowa płytki z wyjściem sygnałowym. Informacja o położeniu bramy: brama zamknięta (NO)/brama niezamknięta (NC). Możliwość podłączenia do kablowych systemów smart home.



RELAY – dodatkowy przekaźnik

Dodatkowy przekaźnik z wyjściem NC/NO umożliwiający np. włączanie oświetlenia w garażu i oświetlenia przydomowego lub informacja o położeniu bramy: brama zamknięta (NO)/brama niezamknięta (NC). Możliwość podłączenia do kablowych systemów smart home.



CONEX – płytki wyjść

Dodatkowa płytki z wejściami sygnałowymi, impulsowymi, której wejścia zostały zdefiniowane na otwarcie i zamknięcie. Możliwość podłączenia do kablowych systemów smart home.

Bramy uchylne

sprawdzona klasyka

Zewnętrzna część bramy wykonana z blachy stalowej.



Łożyszkowane rolki gwarantują wiele lat cichej pracy.



Bramę w wersji z ociepleniem można zamówić w celu poprawy izolacyjności ciepłej garażu.

Specjalnie dobrane sprężyny naciągowe równoważące ciężar skrzydła.

Dwupunktowy zamek zabezpiecza przed otwarciem bramy przez obce osoby.



Wzór 5 Pionowe wysokie

Wzór 3 Poziome wysokie

Wzór 6

Wzór 7



Wzór 20

Wzór 30

Wzór 40

Wzór 50



Wzór 8 Poziome niskie - żaluzja

Wzór 9 Poziome wysokie - żaluzja

Wzór V Pionowe wysokie

Wzór H Poziome wysokie

Prosta konstrukcja i niezawodne działanie

Bramy uchylne to popularne i niezawodne rozwiązanie, cenione za prostą konstrukcję i łatwość obsługi. Dostępne w wersjach ocieplonych i nieocieplonych, z szerokim wyborem wzorów i kolorów, pozwalają na dopasowanie do indywidualnych potrzeb.



Bramę uchylną KOMFORT możesz wypełnić wybranym materiałem - np. drewnem i dopasować do elewacji garażu.



Ekonomiczne rozwiązanie



Idealne dla garaży wolno stojących



W najpopularniejszych kolorach



Więcej o bramach uchylnych

Bramy rozwierne

jakość w dobrej cenie

Ogranicznik otwarcia - kontroluje ruch skrzydła bramy i chroni przed zbyt dużym otwarciem.

Ogranicznik zawiasów - zabezpiecza przed ewentualnym podważeniem skrzydła.

Połączenia skręcane - gwarantują stabilność całej konstrukcji składającej się z ocynkowanych profili stalowych.

Samozatraskowy rygiel - ułatwia zamykanie drzwi.



Stopka - zapewnia, że drzwi nie zamkną się w niekontrolowany sposób.



Izolacja termiczna* - styropian z wykończeniem z panelu PVC.
* opcja dodatkowa

Przykładowe wzory bram skrzydłowych



Pionowe niskie



Wzór 1 - poziome niskie



Wzór 7 - skośne „SA”



Wzór 9 - poziome wysokie - żaluzja



Wzór H - poziome wysokie



Wzór 8 - poziome niskie - żaluzja



Brama z okienkami i kratkami wentylacyjnymi

Sprawdzone rozwiązanie, po prostu dobre

Bramy rozwierne (jedno- i dwuskrzydłowe) to najbardziej ekonomiczne zamknięcie garażu. Gwarancją niskiej ceny i niezawodnej pracy jest zastosowanie prostych i sprawdzonych rozwiązań.

- Elementy ramy wykonane z ocynkowanych profili stalowych.
- Wysoka stabilność dzięki połączeniom skręcanych.
- Trwałe panele wypełniające skrzydła wykonane z wysokiej jakości ocynkowanej blachy stalowej T10.
- Zabezpieczenie przed wyważeniem dzięki niezawodnej blokadzie zawiasów.
- Ogranicznik otwarcia chroniący przed zbyt szerokim otwarciem skrzydła.
- Stopka zapobiegająca niekontrolowanemu zamknięciu.
- Samozatraskowy rygiel ułatwiający zamykanie.
- Różne modele, kolory i wzory do wyboru.
- Wypełnienie dostępne w wersji pionowej, poziomej lub skośnej.
- Opcjonalnie dostępne z izolacją termiczną.



Ekonomiczne rozwiązanie



Idealne dla garaży wolno stojących



W najpopularniejszych kolorach



Więcej o bramach skrzydłowych



Akcesoria i kolorystyka do bram segmentowych

4 struktury. Detal podkreślający design bramy.




Woodgrain



Smoothgrain



Sandgrain



Silkline

5 wzorów przetłoczeń. Klasycznie czy nowoczesnie? Wybierz styl, który pasuje do Ciebie.



G - bez przetłoczeń



W - przetłoczenia wysokie



N - przetłoczenia niskie



V - przetłoczenia V


























































K - przetłoczenia kasetonowe

Przykładowe aplikacje i opcje wykonania. Spersonalizuj bramę korzystając z możliwości naszej oferty.



Dostępne kolory

 Antracyt sandgrain	 Złoty dąb woodgrain	 Orzech woodgrain	 Grafitowy RAL 7016 woodgrain	 Grafitowy RAL 7016 silkline	 Czarny RAL 9005 silkline
 Brązowy RAL 8014 woodgrain	 Srebrny RAL 9006 woodgrain	 Srebrny RAL 9006 silkline	 Biały RAL 9016 woodgrain	 Biały RAL 9016 silkline	 Złoty dąb smoothgrain
 Orzech smoothgrain	 Anthracite Grey 701605-167 smoothgrain	 Cream white 137905-167 smoothgrain	 Dark Green 612505-167 smoothgrain	 Metbrush silver F436-1002 smoothgrain	 Silbergrau 116700 smoothgrain
 Biały 915205-168 smoothgrain	 Brąz czekoladowy 887505-1167 smoothgrain	 Antracyt Quartz 436-1014 smoothgrain	 AnTEAK 3241002-195 smoothgrain	 Ciemny dąb 2052089-167 smoothgrain	 Dąb bagienny 3167004-167 smoothgrain
 Letnia wiśnia 3214009-195 smoothgrain	 Macore 3162002-167 smoothgrain	 Oregon 1192001-167 smoothgrain	 Sapeli 2065021-167 smoothgrain	 Siena noce 49237 PN smoothgrain	 Siena PL 49254-015 smoothgrain
 Siena rosso 49233 PR smoothgrain	 Winchester 49240 XA smoothgrain	 Black Cherry 3202001-167 smoothgrain	 Dąb naturalny 3118076-1168 smoothgrain	 Daglezja 3152009-1167 smoothgrain	 Dąb rustykalny 3149008-167 smoothgrain
 Sheffield oak light F 456-3081 smoothgrain	 Sheffield oak grey F 436-3086 smoothgrain	 Brush schwarzbraun F436-1023 smoothgrain	 Earl platin 119500 smoothgrain	 Black ultra-mat PX47097 smoothgrain	 Woodec Turner Oak Malt F4703001 smoothgrain
 Umbragrau F436-6065 smoothgrain	 Fenstergrau F436-6066 smoothgrain	 Cremeweiss F456-6001 smoothgrain	 Anthrazitgrau F436-6003 smoothgrain	 Ciemnoszary jedwab 4367003 smoothgrain	 Złoty dąb 2178001-167 smoothgrain
 Orzech 2178007-167 smoothgrain	 Antracyt Quartz Matt F4701014 smoothgrain	 Woodec Turner Oak Toffee F4703004 smoothgrain	 Irish Oak 3211305-1148 smoothgrain	 Sable Noir 2100 silkline	 Sable Noir 2100 woodgrain
 Avellino Corten smoothgrain	 Goldbronze smoothgrain	 Stone beige F470-1028 smoothgrain			

Wszystkie panele bram segmentowych ze strukturą woodgrain i silkline dostępne w kolorach z palety RAL.



Home Inclusive.

System stworzony dla harmonii

System Home Inclusive łączy trwałość i wysoką jakość bram, okien, drzwi i ogrodzeń marki WIŚNIEWSKI z szerokimi możliwościami ich personalizacji.


Poszukujesz trwałych i pięknych rozwiązań dla swojego domu? Zależy Ci na dobrym designie i harmonijnym wyglądzie Twojej posesji? **Wybieraj spośród 18 szlachetnych barw z unikalną metaliczną strukturą 3D, dobieraj wzory oraz detale i zrealizuj swoje marzenie o perfekcyjnym domu.**




Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia w jednym stylu

- Różnorodne kombinacje wzorów
- 18 efektownych kolorów
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe


HI EARTH



HI STONE




HI STEEL



HI RUBY



NOWE KOLORY



EXTENDED CARE.

Gwarancja, która pracuje dla Ciebie

Aż **5 lat ochrony** bez kompromisów – **EXTENDED CARE** zapewnia wydłużoną ochronę gwarancyjną dla automatycznych bram garażowych **WIŚNIEWSKI**.
Program stworzony dla tych, którzy cenią inwestycję w jakość, trwałość i spokój. **To realne poczucie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania na najwyższym poziomie.**



Poznaj szczegółowe warunki



Regularna kontrola
techniczna



Długoterminowy spokój
i przewidywalność
kosztów



Ochrona całego
systemu bramy
i napędu



Wysoki standard
profesjonalnej obsługi

Zainspiruj się,
a później realizuj marzenia!





Drzwi boczne. Aluminiowe drzwi panelowe dają możliwość idealnego dopasowania do bram garażowych. Ich wypełnienie to panel wykorzystywany do produkcji skrzydła bramy segmentowej.



Extended Care

5

nawet **5 lat gwarancji**

Gwarancja EXTENDED CARE to unikalna na rynku możliwość wydłużenia gwarancji na automatyczną bramę segmentową skonfigurowaną fabrycznie z napędem METRO Smart io, MOTO io lub SPARK.





smartCONNECTED



Zarządzaj domem i posesją z każdego miejsca na świecie. System smartCONNECTED integruje bramy garażowe, okna, drzwi i ogrodzenia WIŚNIEWSKI. Ustalaj scenariusze, otwieraj, zamykaj, sprawdzaj status i monitoruj.

Zakupy online



Sprawdź ofertę w sklep.wisniowski.pl

Zakupy na raty



wygodne **finansowanie**

Marzenia najlepiej realizować kompleksowo, oszczędzając czas! Wybierz doskonały zestaw bram, okien, drzwi i ogrodzenia, a za całość zapłać w wygodnych ratach. **Partnerów Handlowych WIŚNIEWSKI z programem ratowym** znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Łączy to, co najlepsze

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy, Polska

 /wisniowski_official

 /wisniowski.group

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym • Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian • UWAGA: Kolory i wybarwienia szkła zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo • Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 05/26/PL

