



DRZWI STALOWE STEEL DOORS



GALIO, wzór S5, kaszmir
GALIO, version S5, cashmere



W CENIE DRZWI			
LUMO	GALIO	STALIO	GALIO PIVOT
Rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową strukturalną. Szprosy naszybowe metalowe o szerokości 20 mm. Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego The frame of the door leaf is made of the highest quality steel profiles coated with structural powder paint. Metal muntins on the glass, 20 mm wide. The door frame is made of a closed steel profile			
Rama bez wkrętów Frame without screws	Wkręty widoczne na ramie. Drzwi w kolorze białym OS1 RAL 9003 - wkręty w kolorze białym. Drzwi w pozostałych kolorach - wkręty w kolorze czarnym Screws visible on the frame. Doors in white color OS1 RAL 9003 – screws in white. Doors in other colors – screws in black		
Szkoło hartowane o grubości 6 mm: przeierne, satyna biała (szyba matowa od strony zawiasowej), Antisol szary Tempered glass 6 mm thick: transparent, white satin (matte glass on the hinge side), Antisol grey	Szkoło hartowane o grubości 4 mm: przeierne, satyna biała (matowa od strony zawiasowej), Antisol szary Tempered glass with a thickness of 4 mm: transparent, white satin (matt on the hinge side), Antisol grey		
Zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.) Hinges of the metal door frame (“60”-“100” – 3 pcs.)		Zawias PIVOT PIVOT hinges	
Dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy Two magnets hidden under the gasket of the door frame			
Obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła Double-sided handle in the form of an angle bar in the color of the door leaf		Zamek WB z klamką na szyldzie podłużnym WB lock with handle on a long escutcheon	Pochwyt spawany w kolorze skrzydła o długości 500 mm, obustronny Welded handle in the color of the door leaf, 500 mm long, double-sided
ZA DOPLATĄ			
LUMO	GALIO	STALIO	GALIO PIVOT
Niestandardowe wymiary drzwi Non-standard door dimensions			
Szkoło laminowane VSG 33.1 przeierne, białe Laminated glass VSG 33.1 transparent, white	Szkoło hartowane LINEA przezierna lub biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny, szkło hartowane MORU o grubości 4 mm LINEA tempered glass transparent or white satin with a thickness of 4 mm, single-sided ornament, MORU tempered glass with a thickness of 4 mm		
Szkoło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 6 mm Tempered Antisol glass, dark grey, brown, 6 mm thick	Szkoło hartowane Antisol ciemny szary, brąz o grubości 4 mm Tempered glass Antisol dark grey, brown with a thickness of 4 mm		
-	Pochwyt spawany w kolorze skrzydła o długości 500 mm, obustronny Welded handle in the color of the door leaf, 500 mm long, double-sided	Wkładka rozstaw 30/30 srebrna Silver insert 30/30 spacing	-

PROSTA KALKULACJA / SIMPLE CALCULATION

Drzwi stalowe POL-SKONE wyróżniają się prostą kalkulacją kosztów, co ułatwia planowanie budżetu. Cena za podstawowy komplet drzwi podawana jest jako koszt całkowity, bez potrzeby skomplikowanych obliczeń związanych z powierzchnią czy ilością szprosów. Taka forma oferty eliminuje konieczność dodatkowych przeliczeń i ułatwia szybkie określenie finalnej ceny. Standardowy komplet obejmuje zarówno skrzydło drzwiowe, jak i niezbędne akcesoria, takie jak ościeżnica i uchwyty, co dodatkowo podkreśla wygodę wyceny oferty.

Steel doors from POL-SKONE are distinguished by a simple cost calculation, making budget planning easier. The price for a basic door set is given as a total cost, without the need for complex calculations related to the surface area or the number of muntins. This type of offer eliminates the need for additional calculations and allows for a quick determination of the final price. The standard set includes both the door leaf and necessary accessories, such as the frame and handles, further emphasizing the convenience of the pricing.


OPCJE SZKLENIA / GLAZING OPTIONS

W drzwiach stalowych POL-SKONE szyby są hartowane o grubości 4 mm (Galio/Stalio) lub 6 mm (Lumo).

GALIO/STALIO: W przypadku szprosów konstrukcyjnych wymiana szyby jest bardzo łatwa. Wystarczy odkręcić ramkę ze szprosami, wymienić szybę i przykręcić ramkę ze szprosami. Całość można wykonać samodzielnie.

In POL-SKONE steel doors, the glass is tempered with a thickness of 4 mm (Galio/Galio Pivot/Stalio) or 6mm (LUMO).


GALIO/GALIO PIVOT/STALIO: For structural muntins, replacing the glass is very easy. You only need to unscrew the muntin frame, replace the glass, and screw the muntin frame back on. The entire process can be done independently.



przezierna
transparent



biały mat
satin white



antisol szary
antisol grey



dekoracyjna LINEA
decorative LINEA



dekoracyjna LINEA biała satyna
decorative LINEA satin white




dekoracyjna MORU
decorative MORU


DBAŁOŚĆ O DETALE / ATTENTION TO DETAIL

Szprosy konstrukcyjne tworzą jedną ramę połączoną z ramą skrzydła poprawiając sztywność konstrukcji drzwi. Spawane połączenia szprosów przed procesem malowania są szlifowane i gładzone co daje efekt braku łączeń na ramce w przeciwieństwie do szprosów klejonych na których widać linie cięcia i łączenia.


Structural muntin bars form a single frame connected to the leaf frame improving the rigidity of the door structure. The welded joints of the muntin bars are sanded and smoothed before the painting process, which gives the effect of no joints on the frame in contrast to glued muntin bars on which cutting and joining lines are visible.




solidne zawiasy
heavy-duty hinges



pochwyt w postaci
kątownika
handle in the form
of an angle bracket



szpros konstrukcyjny
structural muntin



zamek z klamką
lock with a handle

BOGATA KOLORYSTYKA / RICH COLORS

Wysokiej jakości trwała powłoka malarska uzyskana w procesie malowania proszkowego.

High-quality, long-lasting paint finish achieved through a powder coating.

Drzwi stalowe POL-SKONE wyróżniają się nowoczesnym designem i szeroką gamą wyjątkowych kolorów. Dostępne w eleganckich odcieniach, takich jak antracyt, miedź, biel, czerń, kaszmir, sage oraz mokka. Te wyrafinowane kolory nadają wnętrzą nowoczesny charakter, idealnie komponując się zarówno z industrialnym stylem loftów, jak i bardziej klasycznymi aranżacjami.

Steel doors from POL-SKONE stand out with their modern design and a wide range of unique colors. Available in elegant shades such as structural anthracite, copper, classic white (RAL 9003), deep black (RAL 9005), or more subtle tones like cashmere, sage and mokka, these refined colors give interiors a contemporary character. They blend seamlessly with both the industrial style of lofts and more traditional arrangements, making them a versatile and stylish choice for various interior designs.

STALOWE GRUPA 1
STEEL GROUP 1

0S1 RAL 9003
struktura / structure

0S2 RAL 9005
struktura / structure

0S0 antracyt / anthracite
struktura / structure

STALOWE GRUPA 2
STEEL GROUP 2

0S3 miedź / copper
struktura / structure
efekt brokatu/ glitter effect

0S4 kaszmir / cashmere
struktura / structure
(efekt brokatu/ glitter effect)

0S5 sage / sage
struktura / structure

NOWOŚĆ / NEW

0S7 mokka / mokka
struktura / structure

GALIO, wzór S3, sage
GALIO, version S3, sage



WERSJA / VERSION

S1/VS1



WERSJA / VERSION

S2/VS2



WERSJA / VERSION

S3/VS3



WERSJA / VERSION

S5/VS5



WERSJA / VERSION

S7/VS7



WERSJA / VERSION

S9/VS9



WERSJA / VERSION S10/VS10



WERSJA / VERSION S11/VS11



WERSJA / VERSION S12/VS12



LOFT ART, wzór S1, czarny
LOFT ART, version S1, black




System przesuwny naścienny bez zabudowy muru LOFT ART przeznaczony jest dla skrzydeł GALIO. Przeznaczony do montażu na wykończonej ścianie.
The LOFT ART wall-mounted sliding system is intended for GALIO door leaves. System without wall casing. Intended for installation on a finished wall.

CENA KOMPLETU = WERSJA SKRZYDŁA + WYBRANY SYSTEM PRZESUWNY + SAMODOMYKACZ

SET PRICE = DOOR LEAF VERSION + SELECTED SLIDING SYSTEM + SOFT CLOSER

OŚCIEŻNICE / DOOR FRAMES





LUMO wzór S13, czarny
LUMO, version S13, black

WERSJA / VERSION

S1 / VS1



WERSJA / VERSION

S2 / VS2



WERSJA / VERSION

S3 / VS3



WERSJA / VERSION

S5/VS5



WERSJA / VERSION

S7 / VS7



WERSJA / VERSION

S9/VS9



WERSJA / VERSION S13 / VS13



WERSJA / VERSION S14 / VS14



WERSJA / VERSION S15 / VS15



GALIO PIVOT, wzór S1, czarny
GALIO PIVOT, version S1, black



WERSJA / VERSION

S1/VS1



WERSJA / VERSION

S2/VS2



DWUSKRZYDŁOWE / DOUBLE LEAF

**symetryczny podział skrzydeł
(asymetryczny podział skrzydeł na zapytanie)**

symmetric division of the leaves
(asymmetric division of the leaves available upon request)

**drzwi dwuskrzydłowe zamykane na magnes
w górnej części drzwi**

double-leaf doors with magnetic closure
in the upper part of the door

niezależne otwieranie skrzydeł za pomocą dwóch pochwytów
independent opening of the leaves using two handles

GALIO, wzór S1, czarny
GALIO, version S1, black



WERSJA / VERSION

S1/VS1



WERSJA / VERSION

S2/VS2



WERSJA / VERSION

S3/VS3



WERSJA / VERSION

S5/VS5



WERSJA / VERSION

S7/VS7



WERSJA / VERSION

S9/VS9




WERSJA / VERSION

S10/VS10



WERSJA / VERSION

S11/VS11



WERSJA / VERSION

S12/VS12



LUMO, wzór S9, miedź
LUMO, version S9, copper

DWUSKRZYDŁOWE / DOUBLE LEAF

**symetryczny podział skrzydeł
(asymetryczny podział skrzydeł na zapytanie)**


symmetric division of the leaves
(asymmetric division
of the leaves available upon request)

**drzwi dwuskrzydłowe zamykane na magnes
w górnej części drzwi**

double-leaf doors with magnetic closure
in the upper part of the door

niezależne otwieranie skrzydeł za pomocą dwóch pochwytów

independent opening of the leaves using two handles



WERSJA / VERSION

S1/VS1



WERSJA / VERSION

S2/VS2



WERSJA / VERSION

S3/VS3



WERSJA / VERSION

S5/VS5



WERSJA / VERSION

S7/VS7



WERSJA / VERSION

S9/VS9



WERSJA / VERSION

S13 / VS13



WERSJA / VERSION

S14 / VS14



WERSJA / VERSION

S15 / VS15





STALIO, wzór S9, OS2 RAL 9005
STALIO, version S9, OS2 RAL 9005

STALIO, wzór S7, 0S2 RAL 9005
STALIO, version S7, 0S2 RAL 9005



WERSJA / VERSION

S1/VS1



WERSJA / VERSION

S2/VS2



WERSJA / VERSION

S3/VS3



WERSJA / VERSION

S5/VS5



WERSJA / VERSION

S7/VS7



WERSJA / VERSION

S9/VS9



NAŚWIETLE GÓRNE/TOP LIGHTS

wysokość naświetla górnego od 300 do 600 mm
the height of the top light ranges from 300 to 600 mm

szerokość naświetla górnego max. 2500 mm
the maximum width of the top light is 2500 mm

NAŚWIETLE BOCZNE/SIDE LIGHTS

wysokość naświetla bocznego max. 2174 mm
the maximum height of the side light is 2174 mm

szerokość naświetla bocznego od 300 do 600 mm
the width of the side light ranges from 300 to 600 mm




CENA NAŚWIETLA =
CENA 1 mb x 2 (A+B) + CENA 1m² SZKŁA x A x B

COST OF THE LIGHT =
PRICE 1 PER METER x 2 (A+B)
+ PRICE PER SQUARE METER OF GLASS x A x B)

A – szerokość/width; B – wysokość/height







GALIO

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE / SINGLE LEAF DOORS

typ	S _s	S _d	S _o
„60”	625	673	680
„70”	725	773	780
„80”	825	873	880
„90”	925	973	980
„90 PLUS”	965	1013	1020
„100”	1025	1073	1080

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzorów S10, S11, S12) – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej
non-standard dimensions (does not apply to models S10, S11, S12) - need to prepare technical documentation

GALIO

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE / DOUBLE LEAF DOORS

typ	S _s	S _d	S _o
„60”+„60”	625 + 625	1304	1310
„70”+„70”	725 + 725	1504	1510
„80”+„80”	825 + 825	1704	1710
„90”+„90”	925 + 925	1904	1910
„100”+„100”	1025 + 1025	2104	2110

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dotyczy wzorów S10, S11, S12) – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej
non-standard dimensions (does not apply to models S10, S11, S12) - need to prepare technical documentation




STALIO

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE / SINGLE LEAF DOORS

typ	S _s	S _d	S _o
„60”	625	676	682
„70”	725	776	782
„80”	825	876	882
„90”	925	976	982
„90 PLUS”	965	1016	1022
„100”	1025	1076	1082


standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary – konieczność przygotowania dokumentacji technicznej
non-standard dimensions – need to prepare technical documentation



DRZWI ZAMKNIĘTE

DRZWI OTWARTE



LUMO			
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE / SINGLE LEAF DOORS			
typ	S _s	S _d	S _o
„60”	625	673	680
„70”	725	773	780
„80”	825	873	880
„90”	925	973	980
„90 plus”	965	1013	1020
„100”	1025	1073	1080

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dot. wzorów S14) – konieczność konsultacji z Działem Technicznym
/ non-standard dimensions (does not apply to models S14) - need to prepare technical documentation

LUMO			
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE / DOUBLE LEAF DOORS			
typ	S _s	S _d	S _o
„60”+„60”	625 + 625	1304	1310
„70”+„70”	725 + 725	1504	1510
„80”+„80”	825 + 825	1704	1710
„90”+„90”	925 + 925	1904	1910
„100”+„100”	1025 + 1025	2104	2110

standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2074 mm, Ho - 2077 mm

niestandardowe wymiary (nie dot. wzorów S10, S11, S12) – konieczność konsultacji z Działem Technicznym
/ non-standard dimensions (does not apply to models S10, S11, S12) - need to prepare technical documentation

GALIO PIVOT			
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE / SINGLE LEAF DOORS			
typ	S _s	S _o	S _p
„80”	885	896	709
„90”	985	996	809
„100”	1085	1096	909

standard – Hs - 2120 mm, Ho - 2139 mm

Ss – szerokość skrzydła
So – szerokość otworu
Sp – szerokość światła przejścia

Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu

GALIO PIVOT, wzór S1, czarny
GALIO PIVOT, version S1, black



kolorystyka STALIO color range STALIO	kolor zawiasów color of hinges	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy) color of the glazing gasket (muntins)	kolor wkrętów do ramki color of screws for the frame	kolor zaślepek w ościeżnicy color of the caps in the door frame
OS1 RAL 9003 biały white	w kolorze skrzydła in the color of the door leaf	biały / white	biały / white	biały / white
OS2 RAL 9005 czarny (black)	w kolorze skrzydła in the color of the door leaf	czarny / black	czarny / black	czarny / black
OS0 antracyt anthracite				
OS3 miedź copper				
OS4 kaszmir truktura cashmere				
OS7 mokka mocha				

kolorystyka GALIO color range GALIO	kolor zawiasów color of hinges	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy) color of the glazing gasket (muntins)	kolor wkrętów do ramki color of screws for the frame	kolor zaślepek w ościeżnicy color of the caps in the door frame
OS1 RAL 9003 biały white	w kolorze skrzydła in the color of the door leaf	biały / white	biały / white	biały / white
OS2 RAL 9005 czarny black	w kolorze skrzydła in the color of the door leaf	czarny / black	czarny / black	Wczarny / black
OS0 antracyt anthracite				
OS3 miedź copper				
OS4 kaszmir truktura cashmere				
OS7 mokka mocha				



Sprawdź naszą ofertę

Szczegóły dotyczące produktów, aktualne ceny oraz pozostałe informacje znajdą Państwo w naszym podstawowym katalogu produktów

Check out our offer

You'll find product details, current prices, and additional information in our main product catalog

kolorystyka LUMO color range LUMO	kolor zawiasów color of hinges	kolor zaślepek w ościeżnicy color of the caps in the door frame
OS1 RAL 9003 biały white	w kolorze skrzydła in the color of the door leaf	biały / white
OS2 RAL 9005 czarny black	w kolorze skrzydła in the color of the door leaf	czarny / black
OS0 antracyt anthracite		
OS3 miedź copper		
OS4 kaszmir truktura cashmere		
OS7 mokka mocha		



POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin, POLAND


tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu



KATALOG
PRODUKTÓW



STOLARKA
ZEWNĘTRZNA



LookBook



/ pol-skone



/ OdkryjLepszeWnetrze



/ pol_skone



pol-skone.pl


Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.02.2026 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

This Product Catalogue is effective as of 01.02.2026 (as of this date, previous POL-Skone catalogues are no longer valid). This publication does not constitute an offer within the meaning of the law and is for informational purposes only. The manufacturer reserves the right to make changes.



REGIONALNI
PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI



GDZIE KUPIĆ
DRZWI
POL-SKONE



KATALOG DRZWI
STAŁOWE